


INVIKTUS

de Fichet-Bauche



Triple certificación

- Robo (EN 1143-1 ECB•S y A2p), Incendio (NT Fire 017 - 60 Paper) y Explosivos (EN 1143-1 EX ECB•S y A2p)

Cuatro grados de protección

- Grados III, IV, V y VI

INVIKTUS

de Fichet-Bauché

La única gama con triple certificación en fortaleza y resistencia

Una gama superior de cajas fuertes que ofrecen una mayor fortaleza y resistencia contra robo, incendio y explosivos.

Características principales

Triple certificación: Robo (EN 1143-1 ECB•S y A2p), Incendio (NT Fire 017- 60 Papel) y Explosivos (EN 1143-1 EX ECB•S y A2p)

Cuatro grados de protección: III, IV, V y VI

Seis tamaños por grado: 140, 210, 310, 420, 600, 1120 (capacidad en litros)

Cerraduras certificadas: MxB (nivel B/E y C/E), Moneo (Sensitiva o Visual, nivel C/E) y opcional GSL 1000 electrónica (nivel B/E y C/E)

Pestillos de bloqueo: cuatro pestillos de acero: 2 laterales, 1 superior, 1 inferior y una barra lateral de anclaje completo

Diseño mejorado: se obtiene menor: altura, profundidad y peso (10-25%), y; un mayor volumen interno, gracias a unas paredes de protección más densas.

Funcionamiento optimizado: dos nuevas asas (una para abrir y otra para tirar) para facilitar la apertura de los modelos más grandes

Aspecto atractivo: elegante color azul oscuro con asas plateadas. Ideal para empresas del sector bancario y minorista



Llave MxB exclusiva de Fichet-Bauché

Protección con triple certificación

La gama InviKtus ha sido certificada EN 1143-1 por: "European Certification Board of Security (ECB•S)" y por el "Centre National de Prévention et de Protection (CNPP- A2p)" Francés, en resistencia al robo y la explosión, y NT Fire 017 - 60 Papel por el "SP Technical Research Institute" de Suecia en incendio. La amplia gama de combinaciones de cerraduras mecánicas y electrónicas tienen todas la certificación A2p/ EN 1300.

Cuatro grados de protección, seis tamaños por grado

Múltiples grados de protección y tamaños para satisfacer todas las necesidades de seguridad. Seis tamaños por grado disponibles, con una capacidad de 140 a 1.120 litros.

Cerraduras

Elija una combinación de cerraduras mecánicas y electrónicas

SINGLE LOCK

MxB
Monéo
Nectra
GSL 1000

LOCK COMBINATIONS

MxB + MxB
MxB + Moneo
MxB + Nectra
MxB + GSL 1000
MxB + Moneo



Moneo



Nectra



GSL 1000

Accesorios internos

2-5 estantes dependiendo del modelo, 2-7 armarios internos con llave (200 o 400 mm de alto) según el modelo, cajón extraíble con llave opcional, columnas de compartimentos opcionales, estante opcional para colgar carpetas.

La funcionalidad y el estilo se unen

El nuevo diseño mejorado es menos alto, menos profundo y un 10-25% más ligero que las cajas fuertes de alta calidad estándar. Se disminuye el grosor de las paredes, para conseguir mayores volúmenes. Las dos nuevas asas (una para abrir y otra para tirar) ayudan a los usuarios a abrir y cerrar la caja fuerte más fácilmente que nunca. Todos los modelos incluyen cuatro pestillos de acero: dos laterales, un pestillo superior y otro inferior y una barra lateral de anclaje completo. Su atractivo aspecto presenta un color azul oscuro muy elegante con asas plateadas, lo que la hace perfecta para combinar con cualquier estilo arquitectónico y diseño de interior. Las formas estéticas contribuyen a la elegancia general de la caja, al tiempo que ofrecen los niveles de seguridad más elevados.

Control de Certificación

Una vez certificadas, las Cajas Fuertes son analizadas por los Laboratorios, con el fin de verificar que se corresponden con los dibujos técnicos, y con las características de los materiales suministrados en los equipos de prueba.

Garantía Fichet-Bauche

La gama InviKtus ofrece la garantía Fichet-Bauche, por la cual se compromete a que las cajas fuertes son diseñadas y fabricadas conforme al estándar ISO 9001 para los Sistemas de Gestión de Calidad, ISO 18001 para los Sistemas de Gestión de la Salud y la Seguridad en el Trabajo e ISO 14000 para los Sistemas de Gestión Medioambiental.

InviKtus es producida por la histórica fábrica francesa de Fichet-Bauche, cerca de Reims -Francia-, conocida por su dilatada experiencia en el ámbito de la seguridad física.

Disco de corte Radial



Martillo eléctrico



Lanza térmica



INVIKTUS

Especificaciones técnicas



Dimensiones (mm)		14	20	30	40	60	120
Altura externa		790	920	1270	1470	1850	1850
Anchura externa		730	730	730	810	880	1500
Profundidad externa		640	740	740	740	740	740
Altura interna		620	750	1100	1300	1680	1680
Anchura interna		560	560	560	640	710	1330
Profundidad interna		400	500	500	500	500	500
Capacidad interior (litros)		139	210	308	416	596	1117
Peso (kg)	Grado III EX	600	745	970	1180	1530	2295
	Grado IV EX	615	775	1005	1225	1590	2380
	Grado V EX	655	825	1075	1310	1695	2535
	Grado VI EX	700	880	1150	1400	1810	2710